

PAGEGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos
PROTOKOLAS

2023 m. lapkričio 10 d.

Posėdis įvyko: 2023 m. lapkričio 10d., 13:30 val.- 15:00 val.

Posėdyje dalyvavo:

Remigijus Špečkauskas, Tarybos narys, komisijos pirmininkas;

Valdemaras Dikmonas, Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas, vyriausias inžinierius, komisijos pirmininko pavaduotojas;

Kęstutis Gedminas, Pagėgių savivaldybės gyventojas, komisijos narys;

Justina Ipek, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyresnioji specialistė, komisijos sekretorė;

Komisijos kviestiniai asmenys:

Lumpėnų seniūnė Danguolė Mikėlienė;

UAB „Merko statyba“ atstovas Rolandas Naglys .

DARBOTVARKĖ.

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo;
2. Dėl 2023-10-19 UAB „Merko statyba“ gauto prašymo;
3. Dėl 2023-11-07 UAB „Merko statyba“ gauto prašymo;
4. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.

NUTARTA: Bendru sutarimu pritarta darbotvarkei.

2. SVARSTYTA. Dėl 2023-10-19 UAB „Merko statyba“ gauto prašymo. Posėdžio metu vertinti Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Kerkutviečių k., Pievų gatvėje augantys želdiniai. UAB „Merko statyba“ atstovas nurodė, kad medžių kirtimas reikalingas vietinės reikšmės kelio PG3028 remontui pritaikant kelių trasas, sankryžas ir nuovažas vėjo jėgainių bokštų ir sparnuočių pervežimui į statomas vėjo jėgaines.

Komisija išvyko vietoje apžiūrėti 3 liepas, 1 klevą ir 4 gluosnius. Apžiūros metu buvo vertinta medžių būklė ir skersmuo. Visi duomenys buvo užrašyti 2023 m. lapkričio 10 d. Pagėgių savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apžiūros ir vertinimo akte Nr. 1 (pridedama).

UAB „Merko statyba“ atstovas Rolandas Naglys, paaiškino, kad abejojama dėl klevo (taksacijos lentelė nr. 4) ir liepos (taksacijos lentelė nr. 1) šalinimo būtinumo, teikdamas, jog galbūt reikės tik apgenėti.

Apžiūrėjus prašyme nurodytas liepas nustatyta, kad visos yra geros būklės.

Remigijus Špečkaukas ir Lumpėnų seniūnė Danguolė Mikeliene išsakė nuomonę, kad reikia išsaugoti šiuos perspektyvius jaunus medžius, neišduodant leidimo jiems kirsti. Taip pat jų nuomone, pilnai užtenka kelio pločio. Komisijos nariai pritarė šiai nuomonei.

UAB „Merko statyba“ atstovas Rolandas Naglys paaiškino būtinumą šalinti dvi liepas, kurios atsiras pakelės grioviuose ir neturės perspektyvos augti. Atsižvelgiant į tai, nutarta išduoti leidimą kirsti tik dvikamienei liepai, kuri tikrai trukdo kelio tiesimui (taksacijos lentelė nr. 3).

Apžiūrėjus prašyme nurodytą klevą (taksacijos lentelėje nr. 4), komisijos nariai, kartu su Lumpėnų seniūne Danguole Mikeliene matydami galimybę išsaugoti šį medį, ir atsižvelgdami į jo svarbą bendruomenei, pasiūlė jį apgenėti, pakeliant lają.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-24) (toliau - Nutarimas), kaimų gatvėse liepos, klevai, gluosniai kurių kamieno skersmuo (1,3 m aukštyje) plonesnis nei 20 cm, želdiniai nėra saugotini. Atsižvelgiant į tai apžiūrėjus gluosnį (taksacijos lentelėje nr. 7), nustatyta, kad visi kamienai plonesni nei 20 cm skersmens, bendru sutarimu nutarta, kad medis nėra saugotinas. Dėl kitų prašyme nurodytų gluosnių bendru sutarimu sutarta, kad medžiai nėra estetiškai vertingi ir medžius galima šalinti skaičiuojant atkuriamąją vertę, atsižvelgiant į vertinimo akte užrašytus duomenis.

Atsižvelgiant į visų komisijos narių nuomonę Komisijos pirmininkas siūlo pritarti liepos (taksacijos lentelė nr. 3) ir visų gluosnių kirtimui, skaičiuojant atkuriamąją vertę, atsižvelgiant į želdinių būklę ir skersmenis, dviem liepoms (taksacijos lentelė nr.1 ir 2) neišduoti leidimo ir klevą (taksacijos lentelė nr. 4) leisti tik apgenėti. Komisijos nariai bendru sutarimu pritaria Komisijos pirmininko siūlymui.

NUTARTA: Išduoti leidimą dvikamienės liepos (\emptyset 35,37); ir visų prašyme nurodytų gluosnių šalinimui, apskaičiuojant želdinių (medžių) atkuriamąją vertę (vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Želdynų atkuriamosios vertės įkainiais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“). Leidimas želdiniams kirsti bus skelbiamas interneto svetainėje www.pagegiai.lt ir įsigalios, sumokėjus atkuriamąją vertę, ne anksčiau kaip po 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Kitoms dviem liepoms leidimas nebus išduodamas, klevą leidžiama tik apgenėti.

3. SVARSTYTA. Dėl 2023-11-07 UAB „Merko statyba“ gauto prašymo.

Komisijos posėdžio metu vertinti Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Sodėnų k., kelyje PG 32032 augantys želdiniai. Medžių kirtimas būtinas, atliekant PG 32032 kelio remontą, pritaikant kelių trasas, sankryžas ir nuovažas vėjo jėginių dalių pervežimui į vėjo jėgaines Nr. VE 39.

Komisija apžiūrėjo prašyme nurodytus medžius, nustatyta, kad visų želdinių būklė yra gera, o taksacijos lentelėje nr. 1 nurodyta neteisinga medžio rūšis. Nustatyta, kad tai yra ne liepa, o miškinė obelis. Medžių matmenys nurodyti teisingi. Visi duomenys buvo užrašyti 2023 m. lapkričio 10 d. Pagėgių savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apžiūros ir vertinimo akte Nr.2 (pridedama).

Atsižvelgiant į visų komisijos narių nuomonę Komisijos pirmininkas siūlo pritarti saugotinių medžių kirtimui, skaičiuojant atkuriamąją vertę, atsižvelgiant į želdinių būklę. Komisijos nariai bendru sutarimu pritaria Komisijos pirmininko siūlymui.

NUTARTA: Išduoti leidimą saugotinių želdinių šalinimui, apskaičiuojant želdinių (medžių) atkuriamąją vertę. Leidimas želdiniams kirsti bus skelbiamas interneto svetainėje www.pagegiai.lt ir įsigalios, sumokėjus atkuriamąją vertę, ne anksčiau kaip po 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkas siūlo paviešinti Komisijos posėdį Pagėgių savivaldybės svetainėje www.pagegiai.lt

NUTARTA: Bendru sutarimu pritarta Komisijos pirmininko siūlymui.

PRIDEDAMA:

1. Želdynų ir želdinių apžiūros ir vertinimo aktas Nr. 1 (1 Lapai)
2. Želdynų ir želdinių apžiūros ir vertinimo aktas Nr. 2 (1 Lapai)

Posėdžio pirmininkas
2023-11



Remigijus Špečkauskas

Komisijos sekretorė
2023-11-13



Justina Ipek

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APŽIŪROS IR VERTINIMO AKTAS Nr. 1

2023 m. lapkričio mėn. 10 d.
Pagėgiai

1. Pareiškėjas (juridinis asmuo) UAB „Merko statyba“
2. Bendra želdinių būklė Gera - liepos, Gluosniui - patenkinama.....
3. Numatomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinių medžių ir krūmų rūšis, diametras, kiekis Numatomi kirsti želdiniai:

| Eilės Nr. | Medžio rūšis | Medžio būklė | Prašyme pateiktas medžio skersmuo, cm | Medžio skersmuo, cm | Medžių grupė |
|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Liepa | Gera | 35 | 40 | II |
| 2. | Liepa | Gera | 36 | 36 | II |
| 3. | Liepa | Gera | 2 kamienų - 35; 37 | 35 42 | II |
| 4. | Klevas | Genėti/Gera | 52 | | III |
| 5. | Gluosnis | Patenkinama | 110 | 110 | II |
| 6. | Gluosnis | patenkinama | 110 | 110 | II |
| 7. | Gluosnis | | Daugiakamieniai iki 20 cm | iki 20cm | II |
| 8. | Gluosnis | Bloga | 100; 110 | 100; 110 | II |

4. Motyvai dėl tyrimų, želdynų rekonstrukcijos projekto būtinumo: Vėjo jėgainių statybai kelio platinimui.....
5. Darbų etapai: Nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. draudžiama kirsti ir genėti.....
6. Išvados dėl vertės atlyginimo Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5.12 punktu bus apskaičiuota atkuriamoji vertė.

Komisijos pirmininkas

R. Šprigarskas

Nariai

Kybartis Gediminas
Valdemaras Dikmonas

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APŽIŪROS IR VERTINIMO AKTAS Nr.2

2023 m. lapkričio mėn. 10 d.
Pagėgiai

1. Pareiškėjas (juridinis asmuo) UAB „Merko statyba“
2. Bendra želdinių būklės ...Gera.....
3. Numatomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinių medžių ir krūmų rūšis, diametras, kiekis Numatomi kirsti želdiniai:

| Eilės Nr. | Prašyme nurodyta medžio rūšis | Pastabos | Medžio skersmuo, cm | Medžių grupė |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Liepa | Miškinė obelis - Būklė gera | 66 | II |
| 2. | Gluosnis | Būklė gera | 100 | II |
| 3. | Gluosnis | Būklė gera | 88 | II |
| 4. | Gluosnis | Būklė gera | 92 | II |
| 5. | Gluosnis | Būklė gera | 110 | II |
| 6. | Gluosnis | Būklė gera | 101 | II |
| 7. | Gluosnis | Būklė gera | 64 | II |
| 8. | Gluosnis | Būklė gera | 35 | II |
| 9. | Gluosnis | Būklė gera | 27 | II |
| 10. | Gluosnis | Būklė gera | 47 | II |
| 11. | Gluosnis | Būklė gera | 60 | II |

4. Motyvai dėl tyrimų, želdynų rekonstrukcijos projekto būtinumo: Medžių kirtimas būtinas, atliekant PG 32032 kelio remontą, pritaikant kelių trasas, sankryžas ir nuvažas vėjo jėginių dalių pervežimui į vėjo jėgaines Nr. VE 39

5. Darbų etapai: Nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. draudžiama kirsti ir genėti

6. Išvados dėl vertės atlyginimo Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5.12 punktu bus apskaičiuota atkuriamoji vertė.

Komisijos pirmininkas

Nariai

Kybartis Gedminas
2023-11-10

Architektūros ir kraštovarkos skyriaus
vyresnioji specialistė
Justina Ipek

Architektūros ir kraštovarkos
syriaus vedėjas -
vyriausiasis inžinierius
Valdemaras Dikmonas